



- Hablar con el equipo de profesionales médicos sobre los especialistas que brindan servicios de apoyo para los hermanos.
  - Explicar el diagnóstico y plan de tratamiento en palabras que el niño pueda entender.
  - Animar a los hermanos a compartir sus sentimientos con los padres y otras personas de confianza que cuiden de ellos.
  - Planear que estén en contacto diario con uno de los padres o la persona de confianza que cuida de ellos para que sea parte constante en la vida del niño. Compartir información sobre el caso de cáncer en la familia con la escuela o
- guar gsano8 palabras qg /Gp 5r 5.35 656 Tm \_\_\_\_\_4 /GS3(InvolucrTs (l)to

- en las noches que requiera quedarse en el hospital.
- Use video, teléfono y otros medios para que el niño pueda verle o escucharle en tiempo real.
  - Grabe canciones de cuna, cuentos y mensajes para cuando no pueda estar en casa.
  - Recuérdele a los niños mayores de un año que Papá o Mamá regresará pronto.
  - Acurrúquelos y abrácelos mucho.
  - Evite iniciar la fase de enseñarles a usar el inodoro u otra actividad importante de su desarrollo hasta que las nuevas rutinas se hayan establecido bien.

### **Niños que empiezan a caminar y en edad preescolar (de 3 a 5 años)**

- Ofrezca una explicación simple de que su hermano está enfermo y que los médicos están ayudando.
- Mantenga informadas a las personas que los cuidan sobre la situación familiar.
- Continúe poniendo los límites sobre el comportamiento de la misma manera que lo hacía antes, lo cual forma parte de la rutina del niño.
- Esté consciente que los niños en este rango de edad puede que reaccionen al estrés con un comportamiento similar al que tenían cuando eran más pequeños (como orinarse sobre la ropa incluso tras haber ya pasado por la etapa de saber usar el inodoro o tener pataletas que solían tener alrededor de los dos o tres años de edad).
- Procure que los hermanos no estén muy alejados para facilitar que estén involucrados en las actividades (por ejemplo, utilizando el servicio de alojamiento de Ronald McDonald House durante el tiempo de hospitalización/tratamiento del hermano enfermo).
- Ofrezca una explicación sencilla acerca del llanto en los padres, explicándoles que esto se debe a que sienten tristeza.
- Tómese el tiempo de explicarles que nada de lo que hayan hecho provocó la enfermedad del hermano.
- Hable con un pedagogo (especialista de la niñez) o trabajador social sobre formas de estimular positivamente respecto a esta mayor independencia reciente en el hermano y su papel de apoyo en la familia.

### **Niños en edad escolar (de 6 a 12 años)**

- Inscriba al hermano en algún programa educativo, grupo de apoyo para hermanos o campamento en caso de estar disponible.
- Responda sinceramente todas las preguntas, incluso "¿Se va a morir?". Solicite la ayuda del trabajador social y equipo de profesionales contra el cáncer, en caso de ser necesario.
- Reafirme de forma repetida que el hermano no tiene culpa por la enfermedad.
- Fomente los tiempos de recreación, a pesar del cáncer del hermano enfermo y asegúrese que no se sientan culpables de divertirse.
- Sugiriera a los hermanos que escriban, llamen por teléfono, envíen dibujos, fotografías, mensajes de texto vía celular o por correo electrónico o mensajes grabados al hermano enfermo.
- Haga hincapié en que todo estará bien en la familia.
- Explique que el sufrimiento, la tristeza y las lágrimas de los padres son normales.
- De ser posible, permita que el hermano opine y ayude en la decisión sobre la persona bajo la cual quedarían a cargo después de clases cuando uno o ambos padres no puedan estar ahí.

### **Adolescentes (de 13 a 18 años)**

- Coordine para que el hermano pueda hacer un recorrido por el centro médico y que pueda hacer preguntas al equipo de profesionales contra el cáncer.
- Investigue si el centro de tratamiento cuenta con algún grupo de apoyo para hermanos de pacientes.
- Hable sobre las inquietudes de tipo espiritual que se relacionen con el diagnóstico.
- De ser posible, permita que el hermano opine y ayude en la decisión sobre la persona bajo la cual quedarían a cargo después de clases cuando uno o ambos padres no puedan estar ahí.
- Asegúreles que la familia podrá manejar la crisis.
- Fomente que los hermanos mantengan sus actividades escolares y extraescolares. Pida a su hijo adolescente que le apoye con las actividades de la casa, pero no imponga demasiada responsabilidad en el cuidado del hermano enfermo, ni en otras tareas difíciles o en el hogar que requieran un elevado nivel de control. Es importante que se enfoquen a tener un buen desempeño en la escuela y a mantener los mismos niveles de responsabilidad que tenían antes del diagnóstico del hermano enfermo. Si se requiere de ayuda adicional para mantener un control familiar, consulte con el equipo de profesionales contra el cáncer sobre recursos sario.



La información médica de la American Cancer Society está protegida bajo la ley *Copyright* sobre derechos de autor. Para solicitudes de reproducción, por favor refiérase a nuestra Política de Uso de Contenido ([www.cancer.org/about-us/policies/content-usage.html](http://www.cancer.org/about-us/policies/content-usage.html)) (información disponible en inglés).

**cancer.org | 1.800.227.2345**